

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"



HEX-PLUS



5°

FINE TOOTH



FLEXIBLE HEAD



RAPID SPIN SLEEVE



SPEED



UNLOCK



TAKE IT EASY TOOL FINDER



PRESS TO UNLOCK

Čárový kód:	4013288121103	Rozměr:	215x170x50 mm
Díl č.:	05003533001	Hmotnost:	1512 g
Výrobek č.:	8100 SA 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrům pro vysokou rychlost práce
- 42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
- Volně otočná hlava ráčny
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 13 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrům, 1 prodloužením Wobble, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 22 bity. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Sada obsahuje:



8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm



8790 HMA
05003501001 1 x 4 x 23 mm
05003502001 1 x 4.5 x 23 mm
05003503001 1 x 5 x 23 mm
05003504001 1 x 5.5 x 23 mm
05003505001 1 x 6 x 23 mm
05003506001 1 x 7 x 23 mm
05003507001 1 x 8 x 23 mm
05003508001 1 x 9 x 23 mm
05003509001 1 x 10 x 23 mm
05003510001 1 x 11 x 23 mm
05003511001 1 x 12 x 23 mm
05003512001 1 x 13 x 23 mm
05003513001 1 x 14 x 23 mm



8789 A
05003524001 1 x 1/4" x 110 mm



8794 A
05003527001 1 x 1/4" x 56 mm



8795 A
05003528001 1 x 1/4" x 35.5 mm



8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 37 mm



8796 SA
05003530001 1 x 1/4" x 75 mm



8796 LA
05003531001 1 x 1/4" x 150 mm



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm
05072074001 1 x PH 3 x 25 mm



855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm
05072084001 1 x PZ 3 x 25 mm



867/1 Z TORX® BO
05066498001 1 x TX 8 x 25 mm
05066499001 1 x TX 9 x 25 mm
05066500001 1 x TX 10 x 25 mm
05066505001 1 x TX 15 x 25 mm
05066510001 1 x TX 20 x 25 mm
05066515001 1 x TX 25 x 25 mm
05066525001 1 x TX 30 x 25 mm
05066530001 1 x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm
05056335001 1 x 8 x 25 mm



800/1 Z
05072055001 1 x 0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm
05072063001 1 x 1.2 x 8 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop „6 v 1“



Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčnového klíče je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčnového klíče.

Rychlé nářadí




Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitů s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

Velmi malý úhel zpětného otočení



Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Šroubovák



V poloze 0° jsou ráčnové klíče s adaptérem a bitem použitelné jako běžný šroubovák.

Dvoubarevná pěnová vložka



Dokonale promyšleno až do detailu: Úložné boxy pro sady ráčnových klíčů Zyklop Speed. Dvoubarevná pěnová vložka urychluje bezpečné zatřídění při vrácení nářadí - chybějící nářadí je ihned identifikováno. Osazení a poloha jsou laserem vyryty do víka a dobře viditelné. Tím je zaručena čitelnost i se znečištěnou vložkou víka. Kromě toho lze vyjímat pěnovou vložku a vkládat ji do zásuvky vozíku v dílně.

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de