



<b>Čárový kód:</b>	4013288207685	<b>Rozměr:</b>	335x110x65 mm
<b>Díl č.:</b>	05004180001	<b>Hmotnost:</b>	1180 g
<b>Výrobek č.:</b>	Bicycle Set Torque 1	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82079030

- 16-dílná sada šroubovacího nářadí pro cyklistické použití s kontrolou utahovacího momentu včetně Wera Clique-Torque klíče A 5 (2,5-25 Nm)
- Ořechy a bity pro nejběžnější profily šroubů u silničních kol, horských kol a elektrokol
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)
- Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně "vypne" (kliknutí 2)
- Přesnost činí  $\pm 4$  % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

16-dílná sada od specialisty na šroubovací nářadí Wera vyřeší nejdůležitější problémy se šroubováním kolem kola se spolehlivou kontrolou použitých utahovacích momentů pro ochranu citlivých konstrukčních dílů. S Click-utahovacím momentovým klíčem v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč je extrémně skladný, doplněný o příslušenství kompatibilní s momentovým rozsahem a přizpůsobené na nejběžnější šroubové spoje používané u kol, které je zabaleno v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 ořechy s 1/4" přípojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bity s vnitřním šestihranem a 4 bitů TORX®. Ořechy a bity s identifikátorem nářadí "Take it easy" s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Bity s přidržovací funkcí pro obzvláště komfortní šroubování, aniž by šroub vypadal z nářadí. Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro mnoho nářadí na malém prostoru. Textilní box s vysokou odolností a životností. Navíc ochrana povrchů díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro snadnější mobilitu. Bity se všemi výhodami Wera Bit-technologie, jako např. přesnost, otěruvzdornost a otáčení bez radiálního házení.



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tool\\_sets\\_for\\_bicycles\\_and\\_e-bikes\\_bicycle\\_set\\_torque\\_1.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tool_sets_for_bicycles_and_e-bikes_bicycle_set_torque_1.html)

Wera - Bicycle Set Torque 1  
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 dílný





## Sady nářadí pro kola a elektrokola


### Sada obsahuje:

 **Click-Torque A 5**  
05075604001 1 x 1/4" x 2.5-25 Nm

 **8767 A**  
05003390001 1 x TX 10 x 28 mm  
05003391001 1 x TX 20 x 28 mm  
05003392001 1 x TX 25 x 28 mm  
05003393001 1 x TX 30 x 28 mm

 **K240**  
1 x 240 x 50 mm

 **8790 HMA**  
05003509001 1 x 10 x 23 mm  
05003512001 1 x 13 x 23 mm  
05003513001 1 x 14 x 23 mm  
05003499001 1 x 15 x 23 mm

 **8740 A HF**  
05003332001 1 x 3 x 28 mm  
05003333001 1 x 4 x 28 mm  
05003335001 1 x 5 x 28 mm  
05003336001 1 x 5 x 100 mm  
05003337001 1 x 6 x 28 mm  
05003338001 1 x 6 x 100 mm  
05003339001 1 x 8 x 28 mm

### Na cesty a do dílny



Cyklistická sada Torque 1 obsahuje nářadí pro nejběžnější profily šroubů u silničních kol, horských kol a elektrokol. S obsaženým utahovacím momentovým klíčem Click-Torque A (2,5-25 Nm) mohou být spolehlivě uvolňovány a utahovány také šroubové spoje citlivé na utahovací moment. V textilním boxu je nářadí uschováno přehledně a kompaktně.

### Řada momentových klíčů Click-Torque




Klick-sada utahovacího klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera.

### Přesně



Přesnost činí ±4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Jednoduše a bezpečně



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tool\\_sets\\_for\\_bicycles\\_and\\_e-bikes\\_bicycle\\_set\\_torque\\_1.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tool_sets_for_bicycles_and_e-bikes_bicycle_set_torque_1.html)

Wera - Bicycle Set Torque 1  
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


## Sady nářadí pro kola a elektrokola

### Jednoduché nastavení



Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

### Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

### Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružicí kuličkou na bitu. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

### Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tool\\_sets\\_for\\_bicycles\\_and\\_e-bikes\\_bicycle\\_set\\_torque\\_1.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tool_sets_for_bicycles_and_e-bikes_bicycle_set_torque_1.html)

Wera - Bicycle Set Torque 1  
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)