

# 335 Ploché šroubováky, 1 x 5.5 x 300 mm

Wera Kraftform Plus – řada 300



<b>Čárový kód:</b>	4013288003362	<b>Rozměr:</b>	398x33x33 mm
<b>Díl č.:</b>	05008060001	<b>Hmotnost:</b>	102 g
<b>Výrobek č.:</b>	335	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Plochý šroubovák, elektrikářská čepel
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Matná chromniklová ocel

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Identifikátor nářadí "Take it easy" s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_335.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html)

Wera - 335  
05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Profil Lasertip zabraňuje vyklouznutí



Šroubovák Kraftform Plus - pochopitelná ergonomie. Šetří celou ruku i paži - také při trvalém nasazení. V souladu s dalšími technickými a praktickými přednostmi výrobků, jako je špička profilu Lasertip pro bezpečné usazení ve šroubu, jsou šroubováky Kraftform ideálním výběrem, jestliže se jedná o ruční šroubování.



Stává se to stále znovu: při šroubování šroubovák vyklouzne ze šroubu. Někdy se poškodí cenné povrchy nebo se pracovník dokonce zraní. Hrot šroubováků Wera Lasertip je mikroskopicky lehké zdrsňené laserovými paprsky. Tento drsný povrch se "zakousne" do hlavy šroubu. Nežádoucí vyklouznutí šroubováku tak patří minulosti.

### Lasertip




Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Zpracování laserem přináší tvrdost stop až 1000 HV 0,3. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

### Redukovaná přitlačná síla



Wera Lasertip snižuje potřebnou přitlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

### Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

### Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

### Přizpůsobení ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

### Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.








### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_335.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html)

Wera - 335  
05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Další varianty této skupiny produktů:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05008006001 <sup>1)</sup>	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64	2 3/8
05110000001 <sup>1)</sup>	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32	2 3/8
05008007001 <sup>1)</sup>	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32	3
05110001001 <sup>1)</sup>	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8	3 1/8
05008008001 <sup>1)</sup>	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8	6
05008009001 <sup>1)</sup>	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8	8
05008015001	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64	4
05110002001	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64	5
05110003001	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64	8
05110004001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32	4
05110005001	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32	6
05110006001	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32	8
05008027001 <sup>1)</sup>	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32	12
05110007001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32	5
05008055001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32	6
05110008001	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32	8
<b>05008060001<sup>1)</sup></b>	<b>1,0</b>	<b>5,5</b>	<b>300</b>	<b>98</b>	<b>5,5</b>	<b>7/32</b>	<b>12</b>
05008061001	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16	4

1) není Lasertip

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_krafftform\\_plus\\_series\\_300\\_335.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_krafftform_plus_series_300_335.html)

Wera - 335

05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de