



| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------|
| Čárový kód: | 4013288012678 | Rozměr: | 25x7x7 mm |
| Díl č.: | 05056325001 | Hmotnost: | 6 g |
| Výrobek č.: | 840/1 Z Hex-Plus | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Na šrouby s vnitřním šestihranem
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)
- Vhodný pro Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056325001 - 4013288012678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Houževnaté bity vhodné



Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.





Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056325001 - 4013288012678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
| | mm | | mm | inch |
| 05056303001 | 1,5 | | 25 | 1 |
| 05056305001 | 2,0 | | 25 | 1 |
| 05056310001 | 2,5 | | 25 | 1 |
| 05056315001 | 3,0 | | 25 | 1 |
| 05056320001 | 4,0 | | 25 | 1 |
| 05056325001 | 5,0 | | 25 | 1 |
| 05056330001 | 6,0 | | 25 | 1 |
| 05056332001 | 7,0 | | 25 | 1 |
| 05056335001 | 8,0 | | 25 | 1 |
| 05056340001 | 10,0 | | 25 | 1 |
| 05135060001 | | 0,05 | 25 | 1 |
| 05135070001 | | 1/16" | 25 | 1 |
| 05135071001 | | 5/64" | 25 | 1 |
| 05135072001 | | 3/32" | 25 | 1 |
| 05135078001 | | 7/64" | 25 | 1 |
| 05135073001 | | 1/8" | 25 | 1 |
| 05135069001 | | 9/64" | 25 | 1 |
| 05135074001 | | 5/32" | 25 | 1 |
| 05135075001 | | 3/16" | 25 | 1 |
| 05135079001 | | 7/32" | 25 | 1 |
| 05135076001 | | 1/4" | 25 | 1 |
| 05135077001 | | 5/16" | 25 | 1 |
| 05135068001 | | 3/8" | 25 | 1 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056325001 - 4013288012678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de