



Čárový kód:	4013288157676	Rozměr:	25x7x7 mm
Díl č.:	05057621001	Hmotnost:	4 g
Výrobek č.:	855/1 IMP DC	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
- Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv*. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.



DIAMOND

IMPACT
PROOFTAKE IT EASY
TOOL FINDER**Weblink**https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_imp_dc.htmlWera - 855/1 IMP DC
05057621001 - 4013288157676

Bity na šrouby Pozidriv

Bity Impaktor



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích



Pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí. Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti. Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic. Uvedené diamantové částice snižují zvláště vysoké vytlačovací síly vznikající při strojním šroubování, které mohou způsobit vyklouznutí nářadí ze šroubu. Diamantové částice se doslova zakousnou do šroubu. Díky tomu stačí nižší přítláčny tlak, což výrazně zpomaluje únavu při strojním šroubování.

Vyšší produktivita




K použití se šroubováky Impact/rázovými šroubováky. Zvyšuje produktivitu u šroubení s elektricky poháněnými stroji.

Nadprůměrná životnost



Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti.

Žádné předčasné prasknutí bitu




Se zvláště vysokou pevností. Snižuje riziko předčasného prasknutí bitu.

Torzni tvar




Se speciální torzní zónou optimalizovanou pro případ takového zatěžování, na ochranu hrotu bitu.

Redukovaná přítláčná síla



Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic.

Identifikátor nářadí Take it easy



Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Weblink
https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_imp_dc.html

Wera - 855/1 IMP DC
05057621001 - 4013288157676

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:



		mm	inch
05057620001	PZ 1	25	1
05057621001	PZ 2	25	1
05057622001	PZ 3	25	1

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_imp_dc.html

Wera - 855/1 IMP DC
05057621001 - 4013288157676

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de