

## 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč, 17 x 224 mm

### 6000 Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč



<b>Čárový kód:</b>	4013288164384	<b>Rozměr:</b>	300x50x22 mm
<b>Díl č.:</b>	05073277001	<b>Hmotnost:</b>	224 g
<b>Výrobek č.:</b>	6000 Joker	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Kvalitní, metrický otevřený/očko-ráčnový klíč " Joker" od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč. A ještě mnohem víc. Rychlý, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně oka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/cs/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073277001 - 4013288164384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6000 Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč

### Otevřený klíč Joker




Jeho ráčnová mechanika na straně oka vykazuje výjimečně vysoké jemné ozubení s 80 zuby a zajišťuje flexibilitu i v úzkých prostorách.



Když jsme se začali zabývat otevřenými klíči, ptali jsme se sami sebe: Proč se používá otevřený klíč, proč je zalomený, proč se při práci ztrácí spadlé šrouby a matice, proč klíče prokluzují a při tom často dochází k poranění prstů? Nové nápady nás přivedly k inovativnímu řešení otevřené strany klíče, ke skutečnému Jokeru, který je opravdovým trumfováním esem ve Vaší ruce!

### Praktická přidržovací funkce



Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitu. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

### Koncová zarážka



Opatrné nasazování klíče na hlavu šroubu s rizikem jeho sklouznutí při nepřesném nasazení. a nutnost opatrného dávkování síly za účelem zabránění zranění? To je minulost. Dnešní Joker s koncovou zarážkou zabráňuje propadnutí klíče z hlavy šroubu směrem dolů. To zjednodušuje mnohé a při utahování lze použít mnohem větší síly.

### Geometrie s dvojitým šestihranem



Díky chytré, robustní a profilované geometrii hlavy Jokeru s dvojitým šestihranem je spojení šroubu a matice přiléhavé a klíč přesně sedí. Vyměnitelná, tvrzená kovová destička v otevřené části Jokeru se do šroubu zakousne extrémně tvrdými hroty. Obojí zabraňuje nepřijemnému proklouznutí i při vyšších utahovacích momentech.

### Malý úhel pro opakované nasazení



Díky geometrii s dvojitým šestihranem nabízí nyní Joker pro opakované nasazení klíče úhel 30° místo 60°. Díky tomu - a díky hlavě Jokeru v ose s tělesem klíče, je obracení klíče zbytečné. S pomocí klíče Joker od nynějška povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby a matice i v situacích, ve kterých běžné nářadí selhávalo. Kombinace dorazu a malého úhlu zpětného nasazení, zajišťuje efektivní práci také u fitinkových šroubení.

### Ráčnový klíč s jemným ozubením



Ráčnová mechanika očkového klíče disponuje velmi jemným ozubením s 80 zuby a zajišťuje flexibilitu i v úzkých prostorách.

### Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (imbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.







### Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/cs/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073277001 - 4013288164384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
05073268001	8	144	20	5,5	18	7
05073270001	10	159	22	5,5	21	7,2
05073271001	11	165,0	25	6,3	22	7,5
05073272001	12	170,7	26,3	6,6	25	8,5
05073273001	13	177	27,3	7	25	8,6
05073274001	14	188	29,3	7,5	28	9,2
05073275001	15	200	32,3	7,8	28,5	9,2
05073276001	16	212	35	8,2	32,7	10,5
<b>05073277001</b>	<b>17</b>	<b>224</b>	<b>37,2</b>	<b>8,5</b>	<b>32,7</b>	<b>10,5</b>
05073278001	18	235	39	9	33,8	11
05073279001	19	246	42	9,5	34,8	11

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/cs/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073277001 - 4013288164384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de