


# Pistole pájecí transformátorová, 200W, GEKO

## Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

### Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

### Popis produktu:

1. Pájecí špička
2. Šroub
3. Otočný knoflík
4. Kontrolka
5. Spoušť
6. Rukojeť
7. Napájecí kabel

### Práce s elektrickým náradím:

- Při práci s elektrickým náradím je třeba dodržet obecné bezpečnostní předpisy.
- Napětí zásuvky použité pro napájecí kabel musí být shodné s napětím náradí.
- Vadný kabel nebo zástrčku ihned zahodte a nahraďte novým kusem.
- Používejte pouze schválené prodlužovací kabely. Minimální průřez kabelu by měl být 1,5mm<sup>2</sup>.

### Bezpečnostní předpisy:

- Udržujte si pracoviště čisté.
- S náradím nepracujte ve výbušném prostředí.
- Udržujte ostatní osoby v dostatečné vzdálenosti.
- Nikdy neupravujte napájecí kabel. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněným elektrickým náradím.
- Vyhněte se kontaktu těla s uzemněným předmětem jako je potrubí, radiátor nebo chladnička. Je zde vyšší riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické náradí dešti nebo vlhkosti.
- Napájecí kabel používejte pouze k účelu, ke kterému byl vyroben.

- Během práce buďte ostražití a odpočínatí. Dělejte si přestávky a nebuďte pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Používejte ochranné pomůcky a vhodný pracovní oděv.
- Před zahájením práce zkontrolujte, že na nářadí není žádný dodatečný klíč nebo jiné zařízení, které by mohlo bránit správné funkčnosti.
- Pro lepší pracovní výsledek používejte k uchycení předmětů pracovní svorky.
- Nářadí používejte pouze k práci, ke které je určené.
- Pokud nejde nářadí zapnout, nepoužívejte jej.
- Před prováděním jakéhokoliv nastavení odpojte nářadí z proudu.
- Nářadí ukládejte mimo dosah dětí.
- Pravidelně nářadí kontrolujte a provádějte servisní úkony. Jakékoliv poškozené části je nezbytné nejprve opravit.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
- Zapnuté nářadí nenechávejte o samotě.
- Při poruše napájecího kabelu se obraťte na svého prodejce.

### Použití nářadí:

Pistole poskytuje tři různé teploty, mezi kterými lze vybírat pomocí otočného knoflíku. Vždy si nastavte nižší teplotu a postupně ji případně zvyšujte.

- A: Svařování/řezání plastů.
- B: Pájení címem na tištěných obvodech.
- C: Aplikace vyžadující vysoké teploty.

### Práce s nářadím:

Nářadí zapnete pomocí tisknutí spouště. Jakmile spoušť uvolníte, nářadí se vypne. Trvání dodávky proudu určuje teplotu pájecí špičky (dlouhá dodávka proudu = vyšší teplota pájky). Během pájení nedržte spoušť sepnutou příliš dlouho. Nezbytnou dodávku proudu si ověřte v praxi pomocí nastavení teploty na pistoli. K dosažení stálé teploty uvolněte spoušť po 12 sekundách a následně nechte pistoli vypnutou nejméně 48 sekund. Jakmile uvolníte spoušť, teplota pájecí špičky začne klesat. Následné stisknutí spouště již přinese rychlý nárůst teploty.

### Výměna pájecí špičky:

1. Odpojte nářadí z napájení.
2. Odšroubujte dva fixační šrouby.
3. Vložte novou špičku a utáhněte dva fixační šrouby.
4. Nyní je pistole připravena k použití.



### EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz),  
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

**Geko G81215**

Pistole pájecí

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-1:2013

a harmonizačními předpisy:

2014/35/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU

a je v souladu s CE certifikátem:

AN 50339333 0001, AE 50340480 0001

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland  
9.9.2016

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel

**mgr Grzegorz Kowalczyk**

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz),  
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland